



vimpvp25v014zx

Městský úřad Vimperk

Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk

odbor životního prostředí

Pracoviště: náměstí Svobody 8, 385 17 Vimperk

www.vimperk.cz

Číslo jednací: MUVPK-ŽP 136906/25-DIV
Spisová značka: 28903/2025

Vyřizuje: Ing. Ivana Divilová
Telefon: +420 388 402 253
Elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz
Datová schránka: 9ydb7vm

Datum: 26.11.2025

ROZHODNUTÍ

„Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Lčovice a jejích částí“ podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 10, 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (dále jen zákon o vodách) ve znění pozdějších předpisů, a podle § 27 odst. 1 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění, na základě provedeného řízení

s c h v a l u j e

žadatel:

Obec Lčovice, Lčovice 64, 384 81 Čkyně, IČ 00583324

podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a v souladu s § 24 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů v platném znění **Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Lčovice a jejích částí**.

Vlastníku kanalizace se ukládá:

- 1) Při změně podmínek, rozhodných pro provoz zařízení kanalizace, je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.
- 2) Do veřejného kanalizačního systému mohou být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž kvalita znečištění nepřekračuje maximální přípustné limity v ukazatelích uvedených v kanalizačním řádu.

3) Provozování veřejné stokové sítě bude prováděno v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcími předpisy.

4) Kanalizační řád jako součást základních vodohospodářských podkladů bude uložen u vlastníka veřejné kanalizace, případně u provozovatele veřejné kanalizace a u vodoprávního úřadu tj. Městského úřadu Vimperk, odboru ŽP.

5) V případě změny vlastníka/provozovatele veřejné kanalizace bude tento předán novému provozovateli.

Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:

- podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je účastníkem řízení **žadatel**, tedy **Obec Lčovice**, Lčovice 64, 384 81 Čkyně, IČ 00583324
- podle § 27 odst. 2 správního řádu účastníkem řízení jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech – tedy vlastníci nemovitostí připojeni kanalizační přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Lčovice a jejích částí - doručení formou veřejné vyhlášky

O d ů v o d n ě n í

Na základě ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu podala Obec Lčovice jako vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu, žádost o schválení Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Lčovice a jejích částí.

Dnem podání žádosti (návrhu) bylo zahájeno vodoprávní řízení v předmětné věci.

Na podkladě žádosti a k ní připojených dokladů oznámil Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí opatřením č.j. MUVPK-ŽP 106854/25-DIV ze dne 03.10.2025 zahájení vodoprávního řízení podle §§ 44 odst. 1 a 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 odst. 3 citovaného zákona o vodovodech a kanalizacích dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení a stanovil lhůtu do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení s tím, že nejpozději do této lhůty mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány státní správy sdělit svá stanoviska s upozorněním, že k později uplatněným námítkám účastníků řízení a podaným stanoviskům dotčených orgánů státní správy nebude, respektive nemusí být přihlédnuto.

Při vymezování okruhu účastníků vodoprávního řízení vodoprávní úřad dále dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší dle § 27 odst. 1 správního řádu navrhovateli a dle § 27 odst. 2 správního řádu vlastníkům nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Lčovice a jejích částí. Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu doručeno prostřednictvím zveřejnění na úřední desce Obce Lčovice. Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.

V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné připomínky ani námítky, které by bránily vydání požadovaného schválení. Návrh kanalizačního řádu obsahuje náležitosti dle § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, a proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Pro všechny producenty odpadních vod, kteří vypouští odpadní vody do předmětné kanalizace, jsou závazné nejvyšší přípustné míry znečištění uvedené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu Vimperk, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení (viz. rozdělovník) dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Vimperk. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP

Obdrží

Účastníci řízení

Obec Lčovice, Lčovice 64, 384 81 Čkyně, IČ 00583324 s žádostí o vyvěšení na úřední desku

Kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být záměrem přímo dotčeny, může uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. **Dotčené obce (obecní úřady) se žádají o vyvěšení celého tohoto oznámení na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Vimperk, odboru životního prostředí.** Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Lčovice a zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů o vyvěšení žádáme o neprodlené vrácení oznámení zpět Městskému úřadu Vimperk, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

.....

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko: